

BIE 25 FIJA COMPACTA



DESCRIPCIÓN

Boca de incendios equipada de 25mm, según norma EN 671-1.

Dimensiones 700 x 500 x 250mm. Compuesta por armario fabricado en acero FeP01 pintado en rojo RAL 3000. Puerta ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura. Devanadera Ø450mm. Manguera semirrígida de Ø25mm y 20m de longitud, según EN694:2001. Válvula de bola con toma para manómetro. Lanza de triple efecto.

TIPO	PRESIÓN DE SERVICIO	FACTOR K	DIÁMETRO EQUIVALENTE	CAUDAL MÍNIMO
Fija	12 bar	42	10 mm	102 l/min

REF: BEPC25P_042021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

COMPONENTES

ARMARIO	Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones 700 x 500 x 250 mm. Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Puerta ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura. Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.
DEVANADERA	De discos de chapa, de 450 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.
MANGUERA	Semirrígida de ø25 mm. y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001 y 12 bar de presión máxima de servicio.
VÁLVULA	Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro, 30 bar de presión máxima admisible.
LANZA	Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado. Diámetro Equivalente: 10 mm. Angulo mínimo de pulverización: 45°.
MANÓMETRO	De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.

MODELOS

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja
15-571		RB	Rojo	Blanca
15-572		GG	Crema	Crema
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-575		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304


REF: BEPC25P_042021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



REF: BEPC25P_042021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es