


TENAZAS, LAZOS Y ADAPTADORES



Tenaza 42mm

Tenaza 15mm

Tenaza 88,9mm

Tenazas y lazos de prensar de alta capacidad, de acero de alta tenacidad especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas y lazos de prensar son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Tenazas y lazos de prensar con perfiles de prensado redondeados y mecanizados con alta precisión en centros de mecanizado CNC. Debido a ello, reducidas tolerancias de fabricación.

Accionamiento a través de prensadoras radiales REMS 32kN y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes con fuerza de empuje 32kN o, cuando así lo requiera el sistema a través de la prensadora REMS Akku-Press XL 45kN. Para accionar los lazos PR se necesitan adaptadores.

Las tenazas, lazos y adaptadores que salen en esta ficha son para sistemas Installpress, podemos suministrar para sistemas Filpress bajo pedido.

REF: TMTZLZAZ_102021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es


TENAZAS DE PRENSAR (M)

Las tenazas de prensar M dejan impresa en el accesorio prensado una "M" para la identificación conforme a la EN 1775:2007.

Los tamaños de estas tenazas son: 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 28mm y 35mm. Para tamaños superior ya necesitamos lazos y adaptadores.



Tenaza 12 y 15mm Tenaza 18mm Tenaza 22mm Tenaza 28mm Tenaza 35mm



*Ejemplo:
M impresa en el accesorio por
la Tenaza M.*

*Ejemplo:
Tenaza M + Power-Press XL ACC*



REF: TMTZLAZ_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

LAZOS DE PRENSAR (PR-3S)

Los lazos de prensar modelo PR-3S son lazos con 3 segmentos de prensar, 2 con movimiento basculante, para prensados exigentes de grandes dimensiones. Prensados óptimos por movimiento radial controlado de los segmentos de prensar (patente EP 2 080 592). Para estos lazos se necesitan adaptador.

Para lazos de 42 mm y 54 mm es necesario el adaptador Z2.

Para lazos de 76,1 mm, 88,9 mm y 108 mm es necesario el adaptador Z6 o Z7, dependiendo de la fuerza de empuje. El adaptador Z6 es para máquinas con fuerza de empuje de 32kN (POWER-PRESS XL ACC) y el adaptador Z7 es para máquinas con fuerza de empuje de 45kN (AKKU-PRESS XL ACC).



Lazo 42 mm.




Lazo 54 mm.



Adaptador Z2.



Lazo 76,1 mm.



Lazo 88,9 mm.



Lazo 108 mm.



Adaptador Z6.



Adaptador Z7.


REF: TMTZLZAZ_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



Como montar el adaptador y el lazo



*Ejemplo:
Akku-press ACC + tenaza M*

REF: TMTZLAZ_102021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es