

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO

El **sistema de PressFitting** de **acero al carbono galvanizado** se centra en las aplicaciones de circuito cerrado (como calefacción, aire comprimido y contraincendios (vía húmeda)) donde no es necesario el uso de acero inoxidable, presentando una alternativa económica válida.

El sistema de Pressfitting de acero al carbono en el **mundo del contra incendios** se utiliza para instalaciones tradicionales como Sprinklers, BIEs y en instalaciones nebulización tipo "water mist" a baja presión.

Los tubos se fabrican en acero al carbono según la norma EN 10305-3 y tiene un acabado cincado externo e interno.

TUBERÍA EN ACERO AL CARBONO

TUBO GALVANIZADO INT/EXT EN 10305-3



Referencia	Ø x Espesor	Largo	Peso (kg/m)	Presión de trabajo	Unidades caja
CTAC12X12000	12 x 1,2	6.000	0,416	160	624
CTAC15X12000	15 x 1,2	6.000	0,408	147	1.488
CTAC18X12000	18 x 1,2	6.000	0,497	127	1.212
CTAC22X12000	22 x 1,2	6.000	0,616	98	1.290
CTAC28X15000	28 x 1,5	6.000	0,980	76	960
CTAC35X15000	35 x 1,5	6.000	1,239	75	762
CTAC42X15000	42 x 1,5	6.000	1,498	65	762
CTAC54X15000	54 x 1,5	6.000	1,942	50	366
CTAC76X20000	76,1 x 2,0	6.000	3,655	46	222
CTAC88X20000	88,9 x 2,0	6.000	4,286	40	198
CTAC108X2000	108,0 x 2,0	6.000	5,228	33	162

REF: CIAC_042023_REV1

AQL PROTECCION


Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

ACCESORIOS EN ACERO AL CARBONO

CURVA 90° HH




CURVA 90° HM



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450297	12 mm	42	0,040	10
CIAC07450300	15 mm	41	0,047	10
CIAC07450302	18 mm	45	0,058	10
CIAC07450305	22 mm	49	0,078	10
CIAC07450310	28 mm	59	0,112	5
CIAC07450315	35 mm	72	0,175	5
CIAC07450320	42 mm	91	0,246	2
CIAC07450325	54 mm	110	0,395	2
CIAC07450330	76,1 mm	150	0,977	1
CIAC07450335	88,9 mm	174	1,324	1
CIAC07450340	108 mm	215	1,991	1

REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450468	12 mm	42	48	0,035	10
CIAC07450350	15 mm	41	49	0,047	10
CIAC07450470	18 mm	45	53	0,058	10
CIAC07450355	22 mm	49	59	0,080	10
CIAC07450360	28 mm	59	69	0,113	5
CIAC07450365	35 mm	72	83	0,175	5
CIAC07450370	42 mm	91	96	0,250	2
CIAC07450375	54 mm	110	116	0,392	2
CIAC07450476	76,1 mm	150	166	0,991	1
CIAC07450477	88,9 mm	174	190	1,329	1
CIAC07450478	108 mm	215	230	1,988	1

CURVA 45° HH



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450520	12 mm	32	0,034	10
CIAC07450525	15 mm	30	0,039	10
CIAC07450527	18 mm	31	0,047	10
CIAC07450530	22 mm	35	0,063	10
CIAC07450535	28 mm	41	0,090	5
CIAC07450540	35 mm	56	0,150	5
CIAC07450545	42 mm	63	0,201	2
CIAC07450550	54 mm	75	0,304	2
CIAC07450555	76,1 mm	98	0,800	1
CIAC07450560	88,9 mm	113	1,034	1
CIAC07450565	108 mm	138	1,550	1

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CURVA 45° HM




REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450570	12 mm	32	41	0,032	10
CIAC07450575	15 mm	30	42	0,039	10
CIAC07450577	18 mm	31	35	0,047	10
CIAC07450580	22 mm	35	47	0,066	10
CIAC07450585	28 mm	41	47	0,090	5
CIAC07450590	35 mm	36	66	0,153	5
CIAC07450595	42 mm	63	70	0,202	2
CIAC07450600	54 mm	75	82	0,316	2
CIAC07450605	76,1 mm	98	119	0,800	1
CIAC07450610	88,9 mm	113	130	1,054	1
CIAC07450615	108 mm	138	160	1,580	1

MANGUITO HH




REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450000	12 mm	42	0,030	10
CIAC07450005	15 mm	52	0,036	10
CIAC07450007	18 mm	52	0,045	10
CIAC07450010	22 mm	59	0,060	10
CIAC07450015	28 mm	61	0,077	5
CIAC07450020	35 mm	72	0,103	5
CIAC07450025	42 mm	79	0,142	2
CIAC07450030	54 mm	90	0,202	2
CIAC07450035	76,1 mm	142	0,619	1
CIAC07450040	88,9 mm	163	0,817	1
CIAC07450045	108 mm	192	1,204	1

TE IGUAL



REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450620	12 mm	56	35	0,048	10
CIAC07450625	15 mm	74	36	0,067	10
CIAC07450627	18 mm	80	37	0,082	10
CIAC07450630	22 mm	82	43	0,109	10
CIAC07450635	28 mm	92	46	0,144	5
CIAC07450640	35 mm	102	55	0,189	5
CIAC07450645	42 mm	118	60	0,270	2
CIAC07450650	54 mm	142	73	0,396	2
CIAC07450655	76,1 mm	232	121	1,150	1
CIAC07450660	88,9 mm	262	126	1,600	1
CIAC07450665	108 mm	312	152	2,319	1

MANGUITO SIN TOPE



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450220	12 mm	56	0,040	10
CIAC07450225	15 mm	75	0,051	10
CIAC07450227	18 mm	77	0,060	10
CIAC07450230	22 mm	86	0,081	10
CIAC07450235	28 mm	92	0,112	5
CIAC07450240	35 mm	99	0,136	5
CIAC07450245	42 mm	119	0,203	2
CIAC07450250	54 mm	145	0,280	2
CIAC07450255	76,1 mm	230	0,875	1
CIAC07450260	88,9 mm	262	1,200	1
CIAC07450265	108 mm	304	1,705	1

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

REDUCCIÓN MH



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451055	15 x 12	51	0,026	10
CIAC07451060	18 x 12	53	0,032	10
CIAC07451065	18 x 15	55	0,036	10
CIAC07451070	22 x 12	60	0,039	10
CIAC07451075	22 x 15	60	0,042	10
CIAC07451077	22 x 18	57	0,044	10
CIAC07451080	28 x 15	81	0,062	5
CIAC07451082	28 x 18	84	0,068	5
CIAC07451085	28 x 22	70	0,067	5
CIAC07451090	35 x 15	84	0,084	5
CIAC07451092	35 x 18	87	0,090	5
CIAC07451095	35 x 22	76	0,095	5
CIAC07451100	35 x 28	74	0,087	5
CIAC07451104	42 x 18	98	0,180	2
CIAC07451105	42 x 22	87	0,177	2
CIAC07451110	42 x 28	100	0,128	2
CIAC07451115	42 x 35	78	0,115	2
CIAC07451119	54 x 18	108	0,190	2
CIAC07451120	54 x 22	110	0,185	2
CIAC07451125	54 x 28	100	0,185	2
CIAC07451130	54 x 35	129	0,206	2
CIAC07451135	54 x 42	108	0,189	2
CIAC07451137	76,1 x 42	151	0,425	1
CIAC07451139	76,1 x 54	145	0,454	1
CIAC07451141	88,9 x 54	157	0,591	1
CIAC07451143	88,9 x 76,1	157	0,660	1
CIAC07451144	108 x 54	204	0,880	1
CIAC07451145	108 x 76,1	196	0,948	1
CIAC07451147	108 x 88,9	192	0,962	1

TE ROSCADA



REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450800	15 x 1/2" x 15	74	38	0,082	10
CIAC07450802	18 x 1/2" x 18	80	39	0,095	10
CIAC07450806	18 x 3/4" x 18	71	35	0,105	10
CIAC07450805	22 x 1/2" x 22	82	42	0,113	10
CIAC07450824	22 x 3/4" x 22	82	43	0,120	10
CIAC07450810	28 x 1/2" x 28	92	39	0,148	5
CIAC07450826	28 x 3/4" x 28	92	45	0,159	5
CIAC07450811	28 x 1" x 28	88	53	-	5
CIAC07450815	35 x 1/2" x 35	102	48	0,176	5
CIAC07450827	35 x 3/4" x 35	102	48	0,191	5
CIAC07450816	35 x 1" x 35	102	56	-	5
CIAC07450820	42 x 1/2" x 42	118	46	0,250	2
CIAC07450828	42 x 3/4" x 42	118	51	0,255	2
CIAC07450825	54 x 1/2" x 54	142	58	0,333	2
CIAC07450829	54 x 3/4" x 54	142	59	0,350	2
CIAC07450831	76,1 x 1/2" x 76,1	216	68	-	2
CIAC07450830	76,1 x 3/4" x 76,1	232	69	0,950	1
CIAC07450832	88,9 x 1/2" x 88,9	264	76	-	2
CIAC07450835	88,9 x 3/4" x 88,9	262	76	1,240	1
CIAC07450839	108 x 1/2" x 108	310	85	-	2
CIAC07450840	108 x 3/4" x 108	312	86	1,830	1

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

TE REDUCIDA EN EXTREMOS




REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450672	15 x 18 x 15	74	36	0,071	10
CIAC07450675	15 x 22 x 15	74	42	0,084	10
CIAC07450708	18 x 22 x 18	80	45	0,094	10
CIAC07450685	22 x 28 x 22	82	45	0,123	5

TE REDUCIDA



REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450671	15 x 12 x 15	74	33	0,063	10
CIAC07450706	18 x 12 x 18	80	34	0,074	10
CIAC07450707	18 x 15 x 18	80	35	0,078	10
CIAC07450709	22 x 12 x 22	82	40	0,098	10
CIAC07450710	22 x 15 x 22	84	39	0,099	10
CIAC07450712	22 x 18 x 22	82	40	0,100	10
CIAC07450715	28 x 15 x 28	92	42	0,126	5
CIAC07450717	28 x 18 x 28	92	43	0,128	5
CIAC07450720	28 x 22 x 28	92	46	0,135	5
CIAC07450725	35 x 15 x 35	102	45	0,159	5
CIAC07450727	35 x 18 x 35	102	45	0,160	5
CIAC07450730	35 x 22 x 35	102	48	0,169	5
CIAC07450735	35 x 28 x 35	102	50	0,178	5
CIAC07450739	42 x 18 x 42	118	52	0,228	2
CIAC07450740	42 x 22 x 42	118	54	0,233	2
CIAC07450745	42 x 28 x 42	118	53	0,239	2
CIAC07450750	42 x 35 x 42	118	57	0,254	2
CIAC07450754	54 x 18 x 54	142	54	0,354	2
CIAC07450755	54 x 22 x 54	142	56	0,360	2
CIAC07450760	54 x 28 x 54	142	59	0,339	2
CIAC07450765	54 x 35 x 54	142	64	0,350	2
CIAC07450770	54 x 42 x 54	142	68	0,378	2
CIAC07450771	76,1 x 22 x 76,1	232	68	0,986	1
CIAC07450773	76,1 x 28 x 76,1	232	71	0,956	1
CIAC07450776	76,1 x 35 x 76,0	232	75	0,968	1
CIAC07450777	76,1 x 42 x 76,1	232	79	0,981	1
CIAC07450775	76,1 x 54 x 76,1	232	80	1,050	1
CIAC07450781	88,9 x 22 x 88,9	262	76	1,256	1
CIAC07450782	88,9 x 28 x 88,9	262	75,5	1,244	1
CIAC07450783	88,9 x 35 x 88,9	262	83	1,267	1
CIAC07450778	88,9 x 42 x 88,9	262	85	1,271	1
CIAC07450779	88,9 x 54 x 88,9	262	93	1,297	1
CIAC07450780	88,9 x 76,1 x 88,9	262	128	1,500	1
CIAC07450784	108 x 22 x 108	312	85	1,838	1
CIAC07450786	108 x 28 x 108	312	88	1,939	1
CIAC07450787	108 x 35 x 108	312	94	1,955	1
CIAC07450797	108 x 42 x 108	312	96	1,886	1
CIAC07450795	108 x 54 x 108	312	102	1,967	1
CIAC07450790	108 x 76,1 x 108	312	125	2,147	1
CIAC07450785	108 x 88,9 x 108	312	135	2,184	1

RACOR 3 PIEZAS MACHO



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451750	15 x 1/2"	77	0,150	10
CIAC07451755	15 x 3/4"	80	0,168	10
CIAC07451760	18 x 1/2"	63	0,129	10
CIAC07451765	18 x 3/4"	66	0,149	10
CIAC07451770	22 x 1/2"	67	0,225	10
CIAC07451775	22 x 3/4"	69	0,195	10
CIAC07451780	22 x 1"	73	0,237	10
CIAC07451785	28 x 1"	78	0,366	5
CIAC07451790	35 x 1 1/4"	85	0,495	5
CIAC07451795	42 x 1 1/2"	90	0,578	2
CIAC07451800	54 x 2"	103	0,988	2

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

RACOR 3 PIEZAS HEMBRA



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451700	15 x 1/2"	73	0,140	10
CIAC07451710	18 x 1/2"	59	0,120	10
CIAC07451720	22 x 3/4"	63	0,184	10
CIAC07451725	22 x 1"	67	0,214	10
CIAC07451730	28 x 1"	71	0,376	5
CIAC07451735	35 x 1 1/4"	77	0,470	5
CIAC07451740	42 x 1 1/2"	82	0,516	2
CIAC07451745	54 x 2"	94	0,948	2

RACOR 2 PIEZAS CON JUNTA PLANA



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450270	15 x 3/4"	37	0,069	10
CIAC07450272	18 x 3/4"	39	0,070	10
CIAC07450273	22 x 3/4"	54	-	10
CIAC07450275	22 x 1"	40	0,084	10
CIAC07450276	28 x 1"	58	-	10
CIAC07450280	28 x 1 1/4"	44	0,156	5
CIAC07450283	35 x 1 1/4"	67	-	4
CIAC07450285	35 x 1 1/2"	48	0,194	5
CIAC07450287	42 x 1 1/2"	77	-	2
CIAC07450290	42 x 1 3/4"	52	0,234	2
CIAC07450291	42 x 2"	56	-	2
CIAC07450293	54 x 2"	83	-	2
CIAC07450294	54 x 2 1/2"	65,5	-	2
CIAC07450295	54 x 2 3/8"	58	0,405	2

UNIÓN MACHO



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450050	12 x 3/8"	36	0,038	10
CIAC07450055	15 x 3/8"	43	0,041	10
CIAC07450060	15 x 1/2"	43	0,055	10
CIAC07450070	15 x 3/4"	43	0,087	10
CIAC07450057	18 x 1/2"	44	0,065	10
CIAC07450072	18 x 3/4"	44	0,079	10
CIAC07450065	22 x 1/2"	44	0,075	10
CIAC07450075	22 x 3/4"	44	0,095	10
CIAC07450085	22 x 1"	44	0,154	5
CIAC07450080	28 x 3/4"	49	0,101	10
CIAC07450090	28 x 1"	49	0,107	5
CIAC07450092	28 x 1 1/4"	52	-	5
CIAC07450095	35 x 1"	54	0,149	5
CIAC07450100	35 x 1 1/4"	54	0,169	5
CIAC07450093	35 x 1 1/2"	54	0,172	5
CIAC07450105	42 x 1 1/4"	59	0,241	2
CIAC07450110	42 x 1 1/2"	59	0,226	2
CIAC07450115	54 x 2"	69	0,368	2
CIAC07450120	76,1 x 2 1/2"	123	0,830	1
CIAC07450125	88,9 x 3"	134	1,160	1
CIAC07450130	108 x 4"	156	2,005	1

UNIÓN HEMBRA



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450145	12 x 1/2"	35	0,045	10
CIAC07450146	15 x 3/8"	35	-	20
CIAC07450150	15 x 1/2"	37	0,070	10
CIAC07450151	15 x 3/4"	38	0,071	10
CIAC07450152	18 x 1/2"	37	0,057	10
CIAC07450157	18 x 3/4"	38	0,075	10
CIAC07450155	22 x 1/2"	37	0,087	10
CIAC07450160	22 x 3/4"	40	0,080	10
CIAC07450165	22 x 1"	43	0,114	10
CIAC07450166	28 x 1/2"	41	-	20
CIAC07450168	28 x 3/4"	45	0,139	5
CIAC07450170	28 x 1"	43	0,119	5
CIAC07450172	35 x 1"	45	0,130	5
CIAC07450175	35 x 1 1/4"	73	0,300	5
CIAC07450180	42 x 1 1/2"	75	0,270	2
CIAC07450185	54 x 2"	85	0,360	2

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CURVA DESVIACIÓN CISNE




REF.	Ø	A	B	C	E	R	Unidades caja
CIAC27CC1800	18	140	80	35	50	40	1
CIAC27CC2200	22	140	80	35	50	40	1

CODO 90° MACHO




REF.	Ø	L	H	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450850	15 x 3/8"	34	23	0,082	10
CIAC07450855	15 x 1/2"	34	28	0,095	10
CIAC07450857	18 x 1/2"	36	26	0,110	10
CIAC07450860	22 x 3/4"	39	36	0,189	10

TAPÓN




REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450975	15	38	0,027	10
CIAC07450977	18	41	0,035	10
CIAC07450980	22	42	0,045	10
CIAC07450985	28	46	0,062	5
CIAC07450990	35	51	0,079	5
CIAC07450995	42	59	0,123	2
CIAC07451000	54	73	0,179	2
CIAC07451005	76,1	95	0,361	1
CIAC07451010	88,9	115	0,495	1
CIAC07451015	108	130	0,707	1

CODO 90° HEMBRA ESCUADRA



REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450861	15 x 1/2"	41	40	0,094	10
CIAC07450862	18 x 1/2"	41	40	0,102	10
CIAC07450863	22 x 3/4"	46	42	0,159	10
CIAC07450864	28 x 1/2"	52	47	0,258	5
CIAC07450865	28 x 3/4"	49	47	-	10
CIAC07450866	28 x 1"	52	47	0,229	5

BRIDA ADAPTADOR



REF.	Ø	A	B	C	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450932	12	95	43	16	-	2
CIAC07450933	15	95	44	16	-	2
CIAC07450940	22	105	63	16	0,661	1
CIAC07450941	28	115	67	16	0,814	1
CIAC07450942	35	140	72	18	1,314	1
CIAC07450934	42	150	80	18	1,523	1
CIAC07450936	54	165	98	18	1,721	1
CIAC07450937	76,1	185	125	18	3,593	1
CIAC07450938	88,9	200	145	20	4,615	1
CIAC07450939	108	220	120	20	5,135	1

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

ADAPTADOR HEMBRA



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450870	12 x 1/2"	58	0,060	10
CIAC07450875	15 x 1/2"	61	0,060	10
CIAC07450877	18 x 1/2"	61	0,062	10
CIAC07450882	18 x 3/4"	64	0,091	10
CIAC07450880	22 x 1/2"	61	0,065	10
CIAC07450885	22 x 3/4"	65	0,093	10

ADAPTADOR MACHO



REF.	Ø	A	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450900	15 x 1/2"	57	0,070	10
CIAC07450905	15 x 3/4"	57	0,074	10
CIAC07450902	18 x 1/2"	57	0,110	10
CIAC07450907	18 x 3/4"	59	0,103	10
CIAC07450908	22 x 1/2"	55	-	20
CIAC07450910	22 x 3/4"	59	0,015	10
CIAC07450911	28 x 1" *	64	-	20


* Posible suministro bajo pedido. Este material no admite devolución. Se suministra según cantidades mínimas por bolsa.

SALTATUBOS SIMÉTRICO



REF.	Ø	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450920	12	200	0,090	10
CIAC07450925	15	202	0,110	10
CIAC07450927	18	237	0,155	10
CIAC07450930	22	233	0,159	10
CIAC07450935	28	301	0,335	5

SALTATUBOS ASIMÉTRICO



REF.	Ø	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451900	12 mm	154	0,061	10
CIAC07451910	15 mm	145	0,081	10
CIAC07451920	18 mm	157	0,107	10
CIAC07451930	22 mm	175	0,145	10
CIAC07451935	28 mm	226	0,240	5

REF: CIAC_042023_REV1


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CURVA ROSCADA MACHO




REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450400	15 x 3/8"	41	39	0,062	10
CIAC07450405	15 x 1/2"	41	40	0,070	10
CIAC07450407	18 x 1/2"	45	48	0,070	10
CIAC07450410	22 x 3/4"	49	54	0,106	10
CIAC07450415	28 x 1"	59	68	0,180	5
CIAC07450420	35 x 1 1/4"	72	102	0,259	5
CIAC07450425	42 x 1 1/2"	91	116	0,375	2
CIAC07450430	54 x 2"	110	142	0,670	2

CURVA ROSCADA HEMBRA



REF.	Ø	A	B	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450450	15 x 1/2"	44	41	0,074	10
CIAC07450452	18 x 1/2"	51	45	0,084	10
CIAC07450455	22 x 3/4"	56	49	0,119	10
CIAC07450460	28 x 1"	65	77	0,219	5

CRUZ REDUCIDA



REF.	Ø	L	L1	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450956	18 x 15 x 18 x 15	80	74	0,110	10
CIAC07450955	22 x 15 x 22 x 15	82	74	0,130	10
CIAC07450957	22 x 18 x 22 x 18	82	80	0,140	10
CIAC07450960	28 x 18 x 28 x 18	92	80	0,148	5
CIAC07450961	42 x 28 x 42 x 28	113	116	0,286	2
CIAC07450958	76,1 x 28 x 76,1 x 28	232	150	1,054	1
CIAC07450959	88,9 x 28 x 88,9 x 28	263	153	1,400	1

REF: CIAC_042023_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es