




RANURADO AQL

TARIFAS 2017



ACOPLAMIENTO RÍGIDO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CC5100000P00	3,63	CC5100000G00	4,87
1 ¼" / 42.4 mm.	CC5125000P00	4,08	CC5125000G00	5,51
1 ½" / 48.3 mm.	CC5150000P00	4,08	CC5150000G00	5,51
2" / 60.3 mm.	CC5200000P00	4,83	CC5200000G00	6,75
2 ½" / 76.1 mm.	CC5290000P00	5,48	CC5290000G00	7,54
3" / 88.9 mm.	CC5300000P00	6,03	CC5300000G00	8,10
4" / 114.3 mm.	CC5400000P00	9,07	CC5400000G00	12,12
5" / 139.7 mm.	CC5500000P00	11,88	CC5500000G00	15,74
6" / 165.1 mm.	CC5650000P00	14,37	CC5650000G00	18,80
6" / 168.3 mm.	CC5600000P00	14,37	CC5600000G00	18,80
8" / 219.1 mm.	CC5800000P00	26,35	CC5800000G00	35,35
10" / 273.0 mm.	CC5910000P00	50,81	CC5910000G00	67,20
12" / 323.9 mm.	CC5912000P00	69,86	CC5912000G00	92,73

P.M.T: 20 BARS

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CC1210000P00	3,63	CC1210000G00	4,87
1 ¼" / 42.4 mm.	CC1212500P00	4,08	CC1212500G00	5,51
1 ½" / 48.3 mm.	CC1215000P00	4,08	CC1215000G00	5,51
2" / 60.3 mm.	CC1220000P00	4,83	CC1220000G00	6,75
2 ½" / 76.1 mm.	CC1229000P00	5,48	CC1229000G00	7,54
3" / 88.9 mm.	CC1230000P00	6,03	CC1230000G00	8,10
4" / 114.3 mm.	CC1240000P00	9,07	CC1240000G00	12,12
5" / 139.7 mm.	CC1250000P00	11,88	CC1250000G00	15,74
6" / 165.1 mm.	CC1265000P00	14,37	CC1265000G00	18,80
6" / 168.3 mm.	CC1260000P00	14,37	CC1260000G00	18,80
8" / 219.1 mm.	CC1280000P00	26,35	CC1280000G00	35,35
10" / 273.1 mm.	CC1291000P00	50,81	CC1291000G00	67,20
12" / 323.9 mm.	CC1291200P00	69,86	CC1291200G00	92,73

P.M.T: 20 BARS

ACOPLAMIENTO REDUCTOR


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1 1/2" X 1 1/4" / 48.3 X 42.4 mm.	CC2515120P00	22,89	CC2515120G00	CONSULTAR
2" X 1 ½" / 60.3 X 48.3 mm.	CC2520150P00	6,68	CC2520150G00	9,32
2 ½" X 2" / 76.1 X 60.3 mm.	CC2529200P00	8,11	CC2529200G00	11,57
2 ½" X 2 1/2" / 76.1 X 73 mm.	CC2529290P00	37,77	CC2529290G00	CONSULTAR
3" X 2" / 88.9 X 60.3 mm.	CC2530200P00	12,25	CC2530200G00	17,18
3" X 2 ½" / 88.9 X 76.1 mm.	CC2530290P00	13,89	CC2530290G00	18,65
4" X 2" / 114.3 X 60.3 mm.	CC2540200P00	20,02	CC2540200G00	28,62
4" X 2 ½" / 114.3 X 76.1 mm.	CC2540290P00	20,02	CC2540290G00	28,62
4" X 3" / 114.3 X 88.9 mm.	CC2540300P00	20,02	CC2540300G00	28,62
6" X 4" / 168.3 X 114.3 mm.	CC2560400P00	33,60	CC2560400G00	47,97
6" X 6" / 168.3 X 165.1 mm.	CC2560650P00	98,50	CC2560650G00	CONSULTAR
8" X 6" / 219.1 X 168.3 mm.	CC2580600P00	56,14	CC2580600G00	75,29

P.M.T: 20 BARS

CODO 90° RADIO CORTO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" / 60.3 mm.	CCFP105200P0	4,66	CCFP105200G0	6,15
2½" / 76.1 mm.	CCFP105290P0	6,47	CCFP105290G0	8,53
3" / 88.9 mm.	CCFP105300P0	7,60	CCFP105300G0	10,52
4" / 114.3 mm.	CCFP105400P0	12,66	CCFP105400G0	16,92
5" / 139.7 mm.	CCFP105500P0	20,57	CCFP105500G0	27,04
6" / 165.1 mm.	CCFP105650P0	32,30	CCFP105650G0	43,28
6" / 168.3 mm.	CCFP105600P0	32,30	CCFP105600G0	43,28
8" / 219.1 mm.	CCFP105800P0	55,12	CCFP105800G0	76,82
10" / 273.1 mm.	CCFP105910P0	115,43	CCFP105910G0	170,80
12" / 323.9 mm.	CCFP105912P0	172,70	CCFP105912G0	255,59

P.M.T.: 20 BARS

CODO 90° RADIO LARGO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CCF105100P00	2,51	CCF105100P00	3,32
1¼" / 42.4 mm.	CCF105125P00	3,46	CCF105125P00	4,55
1½" / 48.3 mm.	CCF105150P00	3,53	CCF105150P00	4,62
2" / 60.3 mm.	CCF105200P00	5,75	CCF105200P00	7,64
2½" / 76.1 mm.	CCF105290P00	9,62	CCF105290P00	12,72
3" / 88.9 mm.	CCF105300P00	10,99	CCF105300P00	14,36
4" / 114.3 mm.	CCF105400P00	15,91	CCF105400P00	19,79
5" / 139.7 mm.	CCF105500P00	29,08	CCF105500P00	37,51
6" / 165.1 mm.	CCF105650P00	39,35	CCF105650P00	53,51
6" / 168.3 mm.	CCF105600P00	39,35	CCF105600P00	53,51
8" / 219.1 mm.	CCF105800P00	76,39	CCF105800P00	97,97

P.M.T.: 20 BARS

CODO 45°


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CCF106100P00	1,99	CCF106100G00	2,71
1¼" / 42.4 mm.	CCF106125P00	2,67	CCF106125G00	3,67
1½" / 48.3 mm.	CCF106150P00	3,25	CCF106150G00	4,43
2" / 60.3 mm.	CCF106200P00	4,69	CCF106200G00	6,16
2½" / 76.1 mm.	CCF106290P00	7,19	CCF106290G00	8,55
3" / 88.9 mm.	CCF106300P00	7,60	CCF106300G00	9,99
4" / 114.3 mm.	CCF106400P00	12,32	CCF106400G00	16,88
5" / 139.7 mm.	CCF106500P00	20,19	CCF106500G00	28,01
6" / 165.1 mm.	CCF106650P00	26,68	CCF106650G00	36,10
6" / 168.3 mm.	CCF106600P00	26,68	CCF106600G00	36,10
8" / 219.1 mm.	CCF106800P00	59,87	CCF106800G00	79,53
10" / 273.1 mm.	CCF106910P00	96,67	CCF106910G00	132,91
12" / 323.9 mm.	CCF106912P00	106,50	CCF106912G00	152,00

P.M.T.: 20 BARS

TE RANURADA RADIO CORTO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" / 60.3 mm.	CCFP107200P0	7,53	CCFP107200G0	9,92
2½" / 76.1 mm.	CCFP107290P0	10,85	CCFP107290G0	14,36
3" / 88.9 mm.	CCFP107300P0	11,70	CCFP107300G0	15,65
4" / 114.3 mm.	CCFP107400P0	16,08	CCFP107400G0	23,20
5" / 139.7 mm.	CCFP107500P0	30,79	CCFP107500G0	42,47
6" / 165.1 mm.	CCFP107650P0	42,15	CCFP107650G0	58,73
6" / 168.3 mm.	CCFP107600P0	42,15	CCFP107600G0	58,73
8" / 219.1 mm.	CCFP107800P0	87,75	CCFP107800G0	113,03
10" / 273.1 mm.	CCFP107910P0	156,32	CCFP107910G0	203,77
12" / 323.9 mm.	CCFP107912P0	216,72	CCFP107912G0	295,92

P.M.T: 20 BARS

TE RANURADA RADIO LARGO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CCF107100P00	4,24	CCF107100G00	5,31
1¼" / 42.4 mm.	CCF107125P00	5,51	CCF107125G00	7,18
1½" / 48.3 mm.	CCF107150P00	6,47	CCF107150G00	8,29
2" / 60.3 mm.	CCF107200P00	9,07	CCF107200G00	11,84
2½" / 76.1 mm.	CCF107290P00	14,03	CCF107290G00	18,19
3" / 88.9 mm.	CCF107300P00	16,77	CCF107300G00	21,60
4" / 114.3 mm.	CCF107400P00	25,32	CCF107400G00	33,53
5" / 139.7 mm.	CCF107500P00	42,64	CCF107500G00	55,14
6" / 165.1 mm.	CCF107650P00	58,27	CCF107650G00	76,81
6" / 168.3 mm.	CCF107600P00	58,27	CCF107600G00	76,81
8" / 219.1 mm.	CCF107800P00	99,48	CCF107800G00	131,08

P.M.T: 20 BARS

TAPÓN


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1" / 33.7 mm.	CCF155100P00	1,50	CCF155100G00	2,64
1¼" / 42.4 mm.	CCF155125P00	1,50	CCF155125G00	2,64
1½" / 48.3 mm.	CCF155150P00	1,50	CCF155150G00	2,64
2" / 60.3 mm.	CCF155200P00	2,60	CCF155200G00	3,63
2½" / 76.1 mm.	CCF155290P00	3,49	CCF155290G00	5,16
3" / 88.9 mm.	CCF155300P00	4,79	CCF155300G00	6,68
4" / 114.3 mm.	CCF155400P00	5,48	CCF155400G00	7,60
5" / 139.7 mm.	CCF155500P00	9,58	CCF155500G00	16,85
6" / 168.3 mm.	CCF155600P00	12,49	CCF155600G00	23,79
8" / 219.1 mm.	CCF155800P00	27,18	CCF155800G00	37,90
10" / 273.1 mm.	CCF155910P00	50,10	CCF155910G00	65,14
12" / 323.9 mm.	CCF155912P00	56,85	CCF155912G00	105,16

P.M.T: 20 BARS

TAPÓN MECANIZADO



DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" X 1" / 60.3 X 33.7 mm.	CCF1552010P0	8,69	CCF1552010G0	11,53
2 X 1 1/2" / 60.3 X 48.3 mm.	CCF1552015P0	11,06	CCF1552015G0	14,06
2 1/2" X 1" / 76.1 X 33.7 mm.	CCF1552910P0	13,36	CCF1552910G0	16,58
2 1/2" X 1 1/4" / 76.1 X 42.4 mm.	CCF1552912P0	13,36	CCF1552912G0	16,58
2 1/2" X 1 1/2" / 76.1 X 48.3 mm.	CCF1552915P0	13,36	CCF1552915G0	16,58
2 1/2" X 2" / 76.1 X 60.3 mm.	CCF1552920P0	13,36	CCF1552920G0	16,58
3" X 1" / 88.9 X 33.7 mm.	CCF1553010P0	15,00	CCF1553010G0	18,16
3" X 1 1/2" / 88.9 X 48.3 mm.	CCF1553015P0	15,00	CCF1553015G0	18,16
3" X 2" / 88.9 X 60.3 mm.	CCF1553020P0	15,00	CCF1553020G0	18,16
4" X 1 1/2" / 114.3 X 48.3 mm.	CCF1554015P0	19,89	CCF1554015G0	23,69
4" X 2" / 114.3 X 60.3 mm.	CCF1554020P0	19,89	CCF1554020G0	23,69
5" X 2" / 139.7 X 60.3 mm.	CCF1555020P0	27,87	CCF1555020G0	33,56
6" X 2" / 168.3 X 60.3 mm.	CCF1556020P0	32,24	CCF1556020G0	46,19
8" X 2" / 219.1 X 60.3 mm.	CCF1558020P0	51,32	CCF1558020G0	71,45

P.M.T: 20 BARS

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA



DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1 1/4" X 1" / 42.4 X 33.7 mm.	CC1401210P00	CONSULTAR	CC1401210G00	CONSULTAR
1 1/2" X 1" / 48.3 X 33.7 mm.	CC1401510P00	CONSULTAR	CC1401510G00	CONSULTAR
1 1/2" X 1 1/4" / 48.3 X 42.4 mm.	CC1401512P00	3,46	CC1401512G00	6,37
2" X 1" / 60.3 X 33.7 mm.	CC1402010P00	CONSULTAR	CC1402010G00	CONSULTAR
2" X 1 1/4" / 60.3 X 42.4 mm.	CC1402012P00	3,77	CC1402012G00	7,27
2 X 1 1/2" / 60.3 X 48.3 mm.	CC1402015P00	3,77	CC1402015G00	7,27
2 1/2" X 1 1/4" / 76.1 X 42.4 mm.	CC1402912P00	4,62	CC1402912G00	8,79
2 1/2" X 1 1/2" / 76.1 X 48.3 mm.	CC1402915P00	4,62	CC1402915G00	8,79
2 1/2" X 2" / 76.1 X 60.3 mm.	CC1402920P00	5,16	CC1402920G00	9,67
3" X 1 1/4" / 88.9 X 42.4 mm.	CC1403012P00	5,48	CC1403012G00	10,79
3" X 1 1/2" / 88.9 X 48.3 mm.	CC1403015P00	5,48	CC1403015G00	10,79
3" X 2" / 88.9 X 60.3 mm.	CC1403020P00	5,48	CC1403020G00	10,79
3" X 2 1/2" / 88.9 X 76.1 mm.	CC1403029P00	5,48	CC1403029G00	10,79
4" X 1 1/4" / 114.3 X 42.4 mm.	CC1404012P00	8,66	CC1404012G00	15,27
4" X 1 1/2" / 114.3 X 48.3 mm.	CC1404015P00	8,66	CC1404015G00	15,27
4" X 2" / 114.3 X 60.3 mm.	CC1404020P00	8,66	CC1404020G00	15,27
4" X 2 1/2" / 114.3 X 76.1 mm.	CC1404029P00	8,85	CC1404029G00	16,03
4" X 3" / 114.3 X 88.9 mm.	CC1404030P00	9,58	CC1404030G00	16,85
5" X 2" / 139.7 X 60.3 mm.	CC1405020P00	13,82	CC1405020G00	24,43
5" X 2 1/2" / 139.7 X 76.1 mm.	CC1405029P00	13,82	CC1405029G00	24,43
5" X 3" / 139.7 X 88.9 mm.	CC1405030P00	14,19	CC1405030G00	24,74
5" X 4" / 139.7 X 114.3 mm.	CC1405040P00	15,48	CC1405040G00	27,37
6" X 2" / 168.3 X 60.3 mm.	CC1406020P00	21,74	CC1406020G00	37,37
6" X 2 1/2" / 168.3 X 76.1 mm.	CC1406029P00	21,74	CC1406029G00	37,37
6" X 3" / 168.3 X 88.9 mm.	CC1406030P00	21,74	CC1406030G00	37,37
6" X 4" / 168.3 X 114.3 mm.	CC1406040P00	21,74	CC1406040G00	37,37
6" X 5" / 168.3 X 139.7 mm.	CC1406050P00	23,22	CC1406050G00	39,74
8" X 4" / 219.1 X 114.3 mm.	CC1408040P00	33,19	CC1408040G00	61,00
8" X 6" / 219.1 X 168.0 mm.	CC1408060P00	37,29	CC1408060G00	69,48
10" X 6" / 273.0 X 168.3 mm.	CC1409160P00	80,53	CC1409160G00	144,48
10" X 8" / 273.0 X 219.1 mm.	CC1409180P00	84,48	CC1409180G00	155,53

P.M.T: 20 BARS

TOMA SALIDA SPRINKLER



DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
1 ¼" X ½" / 42.4 X 21.3 mm.	CC1312050P00	3,77	CC1312050G00	5,05
1 ¼" X ¾" / 42.4 X 26.1 mm.	CC1312070P00	3,77	CC1312070G00	5,05
1 ¼" X 1" / 42.4 X 33.7 mm.	CC1312100P00	3,77	CC1312100G00	5,05
1 ½" X ½" / 48.3 X 21.3 mm.	CC1315050P00	3,77	CC1315050G00	5,05
1 ½" X ¾" / 48.3 X 26.1 mm.	CC1315070P00	3,77	CC1315070G00	5,05
1 ½" X 1" / 48.3 X 33.7 mm.	CC1315100P00	3,77	CC1315100G00	5,05
2" X ½" / 60.3 X 21.3 mm.	CC1320050P00	4,69	CC1320050G00	6,16
2" X ¾" / 60.3 X 26.1 mm.	CC1320070P00	4,69	CC1320070G00	6,16
2" X 1" / 60.3 X 33.7 mm.	CC1320100P00	4,69	CC1320100G00	6,16
2 ½" x ½" / 76,1 X 21.3 mm.	CC1329050P00	4,69	CC1329050G00	6,16
2 ½" x ¾" / 76,1 X 26.1 mm.	CC1329070P00	4,69	CC1329070G00	6,16
2 ½" x 1" / 76,1 X 33.7 mm.	CC1329100P00	4,69	CC1329100G00	6,16

P.M.T: 20 BARS

DERIVACIÓN SALIDA ROSCADA



DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" X ½" / 60.3 X 21.3 mm.	CC162005BP00	5,65	CC162005BG00	11,87
2" X ¾" / 60.3 X 26.9 mm.	CC162007BP00	5,65	CC162007BG00	11,87
2" X 1" / 60.3 X 33.7 mm.	CC162010BP00	6,85	CC162010BG00	12,90
2" X 1 ¼" / 60.3 X 42.4 mm.	CC162012BP00	7,29	CC162012BG00	14,19
2" X 1 ½" / 60.3 X 48.3 mm.	CC162015BP00	7,74	CC162015BG00	14,48
2 ½" X ½" / 76.1 X 21.3 mm.	CC162905BP00	7,74	CC162905BG00	14,48
2 ½" X ¾" / 76.1 X 26.9 mm.	CC162907BP00	7,93	CC162907BG00	15,14
2 ½" X 1" / 76.1 X 33.7 mm.	CC162910BP00	7,93	CC162910BG00	15,14
2 ½" X 1 ¼" / 76.1 X 42.4 mm.	CC162912BP00	7,93	CC162912BG00	15,14
2 ½" X 1 ½" / 76.1 X 48.3 mm.	CC162915BP00	8,29	CC162915BG00	17,06
3" X ½" / 88.9 X 21.3 mm.	CC163005BP00	8,48	CC163005BG00	17,37
3" X ¾" / 88.9 X 26.9 mm.	CC163007BP00	8,48	CC163007BG00	17,37
3" X 1" / 88.9 X 33.7 mm.	CC163010BP00	8,48	CC163010BG00	17,37
3" X 1 ¼" / 88.9 X 42.4 mm.	CC163012BP00	8,48	CC163012BG00	17,37
3" X 1 ½" / 88.9 X 48.3 mm.	CC163015BP00	8,48	CC163015BG00	17,37
3" X 2" / 88.9 X 60.3 mm.	CC163020BP00	9,40	CC163020BG00	19,13
4" X 1" / 114.3 X 33.7 mm.	CC164010BP00	9,58	CC164010BG00	19,74
4" X 1 ¼" / 114.3 X 42.4 mm.	CC164012BP00	9,58	CC164012BG00	19,74
4" X 1 ½" / 114.3 X 48.3 mm.	CC164015BP00	9,58	CC164015BG00	19,74
4" X 2" / 114.3 X 60.3 mm.	CC164020BP00	10,50	CC164020BG00	23,36
4" X 2 ½" / 114.3 X 76.1 mm.	CC164029BP00	13,27	CC164029BG00	26,33
6" X 1 ¼" / 168.3 X 42.4 mm.	CC166012BP00	15,29	CC166012BG00	32,39
6" X 1 ½" / 168.3 X 48.3 mm.	CC166015BP00	15,29	CC166015BG00	32,39
6" X 2" / 168.3 X 60.3 mm.	CC166020BP00	19,35	CC166020BG00	32,11
6" X 2 ½" / 168.3 X 76.1 mm.	CC166029BP00	19,35	CC166029BG00	32,11
6" X 3" / 168.3 X 88.9 mm.	CC166030BP00	25,27	CC166030BG00	40,90
6" X 4" / 168.3 X 114.3 mm.	CC166040BP00	29,73	CC166040BG00	48,32
8" X 2" / 219.1 X 60.3 mm.	CC168020BP00	31,58	CC168020BG00	50,00
8" X 2 ½" / 219.1 X 76.1 mm.	CC168029BP00	32,57	CC168029BG00	53,74
8" X 3" / 219.1 X 88.9 mm.	CC168030BP00	32,57	CC168030BG00	53,74
8" X 4" / 219.1 X 114.3 mm.	CC168040BP00	34,90	CC168040BG00	58,95

P.M.T: 16 BARS

DERIVACIÓN SALIDA RANURADA


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" X 1 1/4" / 60.3 X 42.4 mm.	CC1520120P00	6,29	CC1520120G00	12,16
2" X 1 1/2" / 60.3 X 48.3 mm.	CC1520150P00	7,19	CC1520150G00	14,25
2 1/2" X 1 1/4" / 76.1 X 42.4 mm.	CC1529120P00	8,22	CC1529120G00	15,22
2 1/2" X 1 1/2" / 76.1 X 48.3 mm.	CC1529150P00	8,22	CC1529150G00	15,22
2 1/2" X 2" / 76.1 X 60.3 mm.	CC1529200P00	26,22	CC1529200G00	31,94
3" X 1 1/4" / 88.9 X 42.4 mm.	CC1530120P00	8,53	CC1530120G00	17,50
3" X 1 1/2" / 88.9 X 48.3 mm.	CC1530150P00	8,53	CC1530150G00	17,50
3" X 2" / 88.9 X 60.3 mm.	CC1530200P00	9,68	CC1530200G00	19,41
4" X 1 1/4" / 114.3 X 42.4 mm.	CC1540120P00	11,79	CC1540120G00	20,24
4" X 1 1/2" / 114.3 X 48.3 mm.	CC1540150P00	11,79	CC1540150G00	20,23
4" X 2" / 114.3 X 60.3 mm.	CC1540200P00	12,35	CC1540200G00	22,53
4" X 2 1/2" / 114.3 X 76.1 mm.	CC1540290P00	14,00	CC1540290G00	24,69
4" X 3" / 114.3 X 88.9 mm.	CC1540300P00	14,63	CC1540300G00	26,75
5" X 2" / 139.7 X 60.3 mm.	CC1550200P00	16,95	CC1550200G00	32,72
5" X 2 1/2" / 139.7 X 76.1 mm.	CC1550290P00	20,86	CC1550290G00	39,26
6" X 1 1/4" / 168.3 X 42.4 mm.	CC1560120P00	18,75	CC1560120G00	31,06
6" X 1 1/2" / 168.3 X 48.3 mm.	CC1560150P00	18,75	CC1560150G00	31,06
6" X 2" / 168.3 X 60.3 mm.	CC1560200P00	21,12	CC1560200G00	34,22
6" X 2 1/2" / 168.3 X 76.1 mm.	CC1560290P00	22,31	CC1560290G00	35,74
6" X 3" / 168.3 X 88.9 mm.	CC1560300P00	22,70	CC1560300G00	36,22
6" X 4" / 168.3 X 114.3 mm.	CC1560400P00	26,45	CC1560400G00	42,48
8" X 2 1/2" / 219.1 X 76.1 mm.	CC1580290P00	27,04	CC1580290G00	67,35
8" X 3" / 219.1 X 88.9 mm.	CC1580300P00	27,64	CC1580300G00	67,90

P.M.T: 16 BARS

LUBRICANTE

REFERENCIA	DESCRIPCION	P.V.P.
CRLUB9070000	Bote de lubricante de 907 gramos.	25,60

BRIDA ADAPTADOR


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" / 60.3 mm.	CC14200P0P00	16,58	CC14200P0G00	22,90
2 1/2" / 76.1 mm.	CC14290P0P00	19,66	CC14290P0G00	27,11
3" / 88.9 mm.	CC14300P0P00	22,64	CC14300P0G00	28,16
4" / 114.3 mm.	CC14400P0P00	23,95	CC14400P0G00	36,85
5" / 139.7 mm.	CC14500P0P00	30,06	CC14500P0G00	44,81
6" / 165.1 mm.	CC14650P0P00	34,22	CC14650P0G00	51,32
6" / 168.3 mm.	CC14600P0P00	34,22	CC14600P0G00	51,32
8" / 219.1 mm.	CC14800P0P00	50,53	CC14800P0G00	78,29

P.M.T: 12 BARS

BRIDA CON CARRETE RANURADO


DIÁMETRO PULGADAS/ MILÍMETROS	REFERENCIA PINTADO	P.V.P.	REFERENCIA GALVANIZADO	P.V.P.
2" / 60.3 mm.	CCF2200P0P00	24,35	CCF2200P0G00	30,60
2 1/2" / 76.1 mm.	CCF2290P0P00	26,98	CCF2290P0G00	32,33
3" / 88.9 mm.	CCF2300P0P00	27,64	CCF2300P0G00	36,32
4" / 114.3 mm.	CCF2400P0P00	39,08	CCF2400P0G00	50,53
6" / 168.3 mm.	CCF2600P0P00	60,20	CCF2600P0G00	74,35
8" / 219.1 mm.	CCF2800P0P00	80,27	CCF2800P0G00	120,00
10" / 273.1 mm.	CCF2910P0P00	157,90	CCF2910P0G00	202,11
12" / 323.9 mm.	CCF2912P0P00	209,22	CCF2912P0G00	265,27

P.M.T: 20 BARS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

GARANTÍA:

AQL Protección S.A. garantiza el material que distribuye o comercializa bajo condiciones normales de uso y servicio. La obligación de **AQL Protección S.A.** bajo la presente garantía se limitará a la reparación o reposición de aquellos materiales que, dentro del periodo de 2 años desde la fecha de la factura original, se demuestren defectuosos. Para poder probar si los materiales son o no defectuosos, estos deberán ser enviados por el comprador original a **AQL Protección S.A.**, N-340 KM 1245,3 Nave B5 P.I. El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona, España. **AQL Protección S.A.** no aceptará ninguna responsabilidad bajo los términos de esta garantía si los materiales no son sometidos a su inspección. Esta garantía no es extensible a daños incidentales o consecuencias de cualquier naturaleza.

PRECIOS:

Los precios, términos y condiciones de venta están reflejados en las Tarifas de Precios actuales y están sujetos a modificaciones o anulaciones sin previo aviso. Los errores tipográficos están sujetos a corrección. Los pedidos serán enviados y facturados a los precios en vigor a la fecha de envío.

FORMA DE PAGO:

Toda forma de pago diferente a contado estará sujeta a la aprobación del departamento de administración de **AQL Protección S.A.** y deberá estar dentro del marco de la ley vigente, ley de morosidad 15/2010. Del mismo modo **AQL Protección S.A.** se reserva el derecho de aplicar un interés sobre el importe de las facturas impagadas tras su vencimiento. Cualquier gasto derivado del cobro de facturas pendientes tras su vencimiento, incluyendo razonables tasas legales, será responsabilidad del comprador. **AQL Protección S.A.** se reserva el derecho a retrasar el envío de materiales en caso de falta de seguridad de cobro.

ACEPTACIÓN DE PEDIDOS:

Todos los pedidos están sujetos a aceptación por parte de **AQL Protección S.A.** Ninguno de los derechos del comprador se aplicará hasta que dicha aceptación tenga lugar. **AQL Protección S.A.** solo aceptará pedidos inferiores a **50€** si la forma de pago es contado o mediante la forma de pago habitual con un cargo extra de **15€** por la tramitación y gestión del mismo.

PORTES:

Todos los envíos serán EXWORKS fábrica o lugar de suministro de **AQL Protección S.A.** La forma de envío será designada por el comprador. En caso contrario, **AQL Protección S.A.** se reserva el derecho de determinar dicha forma de envío a su elección. Una vez entregados los materiales al transportista, cualquier riesgo de pérdida o daño del producto será responsabilidad del comprador, quien será igualmente responsable de cumplimentar las reclamaciones pertinentes al transportista. Cualquier seguro especial será también responsabilidad del comprador. Cualquier error en el envío de materiales deberá ser notificado a **AQL Protección S.A.** inmediatamente tras su identificación y / o recepción.

RETRASOS:

Cualquier plazo de entrega especificado es aproximado y no garantiza la fecha de envío particular. **AQL Protección S.A.** no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por incapacidad de entregar o retrasos en la entrega de materiales ocasionados, en su totalidad o en parte, por razones de fuerza mayor.

ENVÍOS PARCIALES:

AQL Protección S.A. se reserva el derecho a hacer envíos parciales y a emitir las facturas correspondientes a dichos envíos para las que aplicarán los mismos términos y condiciones de venta habituales. Del mismo modo **AQL Protección S.A.** se reserva el derecho a suspender o retrasar el resto de las entregas en caso de facturas impagadas tras su vencimiento.

PAGOS:

Todos los pagos serán el EUROS, por el importe total de la factura, libres de comisiones bancarias por el cambio, cobro o cualquier otro concepto.

CAMBIO, CANCELACIONES, SUSPENSIONES O INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Cualquier cambio, cancelación o suspensión, instrucción de retrasar la entrega o cualquier otra instrucción especial deberá ser comunicada por el comprador por escrito y está sujeta a la aceptación por **AQL Protección S.A.**

DEVOLUCIONES:

Ningún producto vendido por **AQL Protección S.A.** podrá ser devuelto sin autorización previa por escrito. **AQL Protección S.A.** no aceptará devoluciones pasados 15 días del suministro. Todas las devoluciones aceptadas previamente deben llegar correctamente documentadas y sin gastos de transporte u otro tipo.

A todas las devoluciones se les aplicará un demérito del **20%** por manipulación y gastos de reacondicionamiento.