


**AQL**  
PROTECCIÓN



**TARIFA 2019**



**TUBO**

# TUBO

## TARIFA 2019

### TUBO DE ACERO UNE EN 10217 C/S RANURADO Y PINTADO



REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPEJOR	P.V.P.
CT17CS126R00	1 ¼" (42,4 mm.)	2,3 mm	7,88
CT17CS156R00	1 ½" (48,3 mm.)	2,3 mm	8,99
CT17CS206R00	2" (60,3 mm.)	2,3 mm	11,34
CT17CS256R00	2 ½" (76,1 mm.)	2,6 mm	16,24
CT17CS306R00	3" (88,9 mm.)	2,9 mm	21,22
CT17CS406R00	4" (114,3 mm.)	3,2 mm	30,67
CT17CS506R00	5" (139,7 mm.)	3,6 mm	Consultar
CT17CS606R00	6" (168,3 mm.)	4,0 mm	59,93
CT17CS806R00	8" (219,1 mm.)	4,5 mm	93,00
CT17CS916R00	10" (273,1 mm.)	5,0 mm	132,50
CT17CS926RLO	12" EXTREMOS LISOS (323,9 mm.)	5,6 mm	161,95

LARGO COMERCIAL 6 Mts.

### TUBO DE ACERO UNE EN 10255 SERIE M (DIN-2440) C/S RANURADO Y PINTADO



REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPEJOR	P.V.P.
CT40CS106R00	1" (33,7 mm.)	3,2 mm	8,55
CT40CS126R00	1 ¼" (42,4 mm.)	3,2 mm	11,01
CT40CS156R00	1 ½" (48,3 mm.)	3,2 mm	12,66
CT40CS206R00	2" (60,3 mm.)	3,6 mm	17,88
CT40CS256R00	2 ½" (76,1 mm.)	3,6 mm	22,82
CT40CS306R00	3" (88,9 mm.)	4,0 mm	29,69
CT40CS406R00	4" (114,3 mm.)	4,5 mm	42,42

LARGO COMERCIAL 6 Mts.



## TUBO DE ACERO UNE EN 10255 SERIE M (DIN-2440) S/S RANURADO Y PINTADO



REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPEJOR	P.V.P.
CT40SS106R00	1" (33,7 mm.)	3,2 mm	10,98
CT40SS126R00	1 ¼" (42,4 mm.)	3,2 mm	13,41
CT40SS156R00	1 ½" (48,3 mm.)	3,2 mm	15,45
CT40SS206R00	2" (60,3 mm.)	3,6 mm	22,10
CT40SS256R00	2 ½" (76,1 mm.)	3,6 mm	27,50
CT40SS306R00	3" (88,9 mm.)	4,0 mm	36,53
CT40SS406R00	4" (114,3 mm.)	4,5 mm	53,02

LARGO COMERCIAL 6 Mts.

## TUBO DE ACERO UNE EN 10255 SERIE M (DIN-2440) C/S RANURADO Y GALVANIZADO



REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPEJOR	P.V.P.
CT40CS106G00	1" (33,7 mm.)	3,2 mm	10,21
CT40CS126G00	1 ¼" (42,4 mm.)	3,2 mm	13,58
CT40CS156G00	1 ½" (48,3 mm.)	3,2 mm	15,09
CT40CS206G00	2" (60,3 mm.)	3,6 mm	21,26
CT40CS256G00	2 ½" (76,1 mm.)	3,6 mm	26,54
CT40CS306G00	3" (88,9 mm.)	4,0 mm	35,33
CT40CS406G00	4" (114,3 mm.)	4,5 mm	48,72

LARGO COMERCIAL 6 Mts.

## TUBO DE ACERO UNE EN 10216 (DIN-2448) S/S RANURADO Y PINTADO

REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPEJOR	P.V.P.
CT40SS606R00	TUBO 6" 168,3 mm	4,5 mm	94,20

LARGO COMERCIAL 6 Mts.

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

**POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR TUBERIA NEGRA Y SIN RANURAR**



## TUBO DE ACERO NORMA SCHEDULE 40 (STD.) LISO



DIÁMETRO	ESPESOR	REF. NEGRA	P.V.P.	REF. ZINCADO	P.V.P.
3/8" (17,1 mm.)	2,31 mm	CTSCH40038NL	Consultar	CTSCH40038ZL	Consultar
1/2" (21,3 mm.)	2,77 mm	CTSCH40050NL	Consultar	CTSCH40050ZL	Consultar
3/4" (26,7 mm.)	2,87 mm	CTSCH40070NL	Consultar	CTSCH40070ZL	Consultar
1" (33,4 mm.)	3,38 mm	CTSCH40100NL	Consultar	CTSCH40100ZL	Consultar
1 ¼" (42,2 mm.)	3,56 mm	CTSCH40125NL	Consultar	CTSCH40125ZL	Consultar
1 ½" (48,3 mm.)	3,68 mm	CTSCH40150NL	Consultar	CTSCH40150ZL	Consultar
2" (60,3 mm.)	3,91 mm	CTSCH40200NL	Consultar	CTSCH40200ZL	Consultar
2 ½" (73,0 mm.)	5,16 mm	CTSCH40250NL	Consultar	CTSCH40250ZL	Consultar
3" (88,9 mm.)	5,49 mm	CTSCH40300NL	Consultar	CTSCH40300ZL	Consultar
4" (114,3 mm.)	6,02 mm	CTSCH40400NL	Consultar	CTSCH40400ZL	Consultar

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

## TUBO DE ACERO NORMA SCHEDULE 80 LISO



DIÁMETRO	ESPESOR	REF. NEGRA	P.V.P.	REF. ZINCADO	P.V.P.
3/8" (17,1 mm.)	3,20 mm	CTSCH80038NL	Consultar	CTSCH80038ZL	Consultar
1/2" (21,3 mm.)	3,73 mm	CTSCH80050NL	Consultar	CTSCH80050ZL	Consultar
3/4" (26,7 mm.)	3,91 mm	CTSCH80070NL	Consultar	CTSCH80070ZL	Consultar
1" (33,4 mm.)	4,55 mm.	CTSCH80100NL	Consultar	CTSCH80100ZL	Consultar
1 ¼" (42,2 mm.)	4,85 mm	CTSCH80125NL	Consultar	CTSCH80125ZL	Consultar
1 ½" (48,3 mm.)	5,08 mm	CTSCH80150NL	Consultar	CTSCH80150ZL	Consultar
2" (60,3 mm.)	5,54 mm	CTSCH80200NL	Consultar	CTSCH80200ZL	Consultar
2 ½" (73,0 mm.)	7,01 mm	CTSCH80250NL	Consultar	CTSCH80250ZL	Consultar
3" (88,9 mm.)	7,62 mm	CTSCH80300NL	Consultar	CTSCH80300ZL	Consultar
4" (114,3 mm.)	8,56 mm.	CTSCH80400NL	Consultar	CTSCH80400ZL	Consultar

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR



# SISTEMA PRENSADO

## TUBO SANITARIO SEGÚN NORMA EN-10312 (AISI-304L)



REFERENCIA	Ø ext. X espesor (mm)	P.V.P.
CTI10210X060	10 x 0,6	2,27
CTI10212X060	12 x 0,6	2,83
CTI10215X060	15 x 0,6	2,63
CTI10218X070	18 x 0,7	3,70
CTI10222X070	22 x 0,7	4,39
CTI10228X080	28 x 0,8	6,79
CTI10235X100	35 x 1,0	9,07
CTI10242X120	42 x 1,2	13,87
CTI10254X120	54 x 1,2	17,71
CTI122761X20	76,1 x 2,0	36,60
CTI122889X20	88,9 x 2,0	44,08
CTI122108X20	108 x 2,0	54,60

LARGO COMERCIAL 5 Mts.

## TUBO SANITARIO SEGÚN NORMA EN-10312 (AISI-316L)



REFERENCIA	Ø ext. X espesor (mm)	P.V.P.
CTI10410X060	10 X 0,6	2,80
CTI10412X060	12 x 0,6	3,73
CTI10415X060	15 x 0,6	3,76
CTI10418X070	18 x 0,7	5,43
CTI10422X070	22 x 0,7	6,33
CTI10428X080	28 x 0,8	9,13
CTI10435X100	35 x 1,0	13,75
CTI10442X120	42 x 1,2	19,33
CTI10454X120	54 x 1,2	25,10
CTI10476X120	76,1 x 2,0	57,63
CTI10489X120	88,9 x 2,0	63,09
CTI104108X12	108 x 2,0	80,28

LARGO COMERCIAL 5 Mts.



**TUBO GALVANIZADO INT/EXT EN 10.305-3**

REFERENCIA	Ø ext. X espesor (mm)	P.V.P.
CTAC15X12000	15 x 1,2	2,28
CTAC18X12000	18 x 1,2	2,73
CTAC22X12000	22 x 1,2	3,24
CTAC28X15000	28 x 1,5	4,74
CTAC35X15000	35 x 1,5	5,95
CTAC42X15000	42 x 1,5	7,40
CTAC54X15000	54 x 1,5	8,61
CTAC76X20000	76 x 2	16,55
CTAC88X20000	88 x 2	18,63
CTAC108X2000	108 x 2	26,66

LARGO COMERCIAL 6 Mts.



## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

**GARANTÍA** | **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** garantizan el material que distribuye o comercializa bajo condiciones normales de uso y servicio. La obligación de **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** bajo la presente garantía se limitará a la reparación o reposición de aquellos materiales que, dentro del periodo de 2 años desde la fecha de la factura original, se demuestren defectuosos. Para poder probar si los materiales son o no defectuosos, estos deberán ser enviados por el comprador original a **AQL Protección S.A.**, N-340 KM 1245,3 Nave B5 P.I. El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona, España o a **ANBER S.A.U.** Avda. de las Flores 15 P. Emp. El Molino 28970 Humanes de Madrid. Madrid (España). **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** no aceptará ninguna responsabilidad bajo los términos de esta garantía si los materiales no son sometidos a su inspección. Esta garantía no es extensible a daños incidentales o consecuencias de cualquier naturaleza.

**PRECIOS** | Los precios, términos y condiciones de venta están reflejados en las Tarifas de Precios actuales y están sujetos a modificaciones o anulaciones sin previo aviso. Los errores tipográficos están sujetos a corrección. Los pedidos serán enviados y facturados a los precios en vigor a la fecha de envío.

**FORMA DE PAGO** | Toda forma de pago diferente a contado estará sujeta a la aprobación del departamento de administración de **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** y deberá estar dentro del marco de la ley vigente, ley de morosidad 15/2010. Del mismo modo **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** se reserva el derecho de aplicar un interés sobre el importe de las facturas impagadas tras su vencimiento. Cualquier gasto derivado del cobro de facturas pendientes tras su vencimiento, incluyendo razonables tasas legales, será responsabilidad del comprador. **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** se reserva el derecho a retrasar el envío de materiales en caso de falta de seguridad de cobro.

**ACEPTACIÓN DE PEDIDOS** | Todos los pedidos están sujetos a aceptación por parte de **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** Ninguno de los derechos del comprador se aplicará hasta que dicha aceptación tenga lugar. **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** sólo aceptará pedidos inferiores a 50 si la forma de pago es contado o mediante la forma de pago habitual con un cargo extra de 15 por la tramitación y gestión del mismo.

**PORTES** | Todos los envíos serán EXWORKS fábrica o lugar de suministro de **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** La forma de envío será designada por el comprador. En caso contrario, **AQL Protección S.A.**

y **ANBER S.A.U.** se reservan el derecho de determinar dicha forma de envío a su elección. Una vez entregados los materiales al transportista, cualquier riesgo de pérdida o daño del producto será responsabilidad del comprador, quien será igualmente responsable de cumplimentar las reclamaciones pertinentes al transportista. Cualquier seguro especial será también responsabilidad del comprador. Cualquier error en el envío de materiales deberá ser notificado a **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** inmediatamente tras su identificación y / o recepción.

**RETRASOS** | Cualquier plazo de entrega especificado es aproximado y no garantiza la fecha de envío particular. **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por incapacidad de entregar o retrasos en la entrega de materiales ocasionados, en su totalidad o en parte, por razones de fuerza mayor.

**ENVÍOS PARCIALES** | **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** se reservan el derecho a hacer envíos parciales y a emitir las facturas correspondientes a dichos envíos para las que aplicarán los mismos términos y condiciones de venta habituales. Del mismo modo **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** se reservan el derecho a suspender o retrasar el resto de las entregas en caso de facturas impagadas tras su vencimiento.

**PAGOS** | Todos los pagos serán en EUROS, por el importe total de la factura, libres de comisiones bancarias por el cambio, cobro o cualquier otro concepto.

**CAMBIO, CANCELACIONES, SUSPENSIONES O INSTRUCCIONES ESPECIALES** | Cualquier cambio, cancelación, suspensión, instrucción de retrasar la entrega o cualquier otra instrucción especial deberá ser comunicada por el comprador por escrito y está sujeta a la aceptación por **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.**

**DEVOLUCIONES** | Ningún producto vendido por **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** podrá ser devuelto sin autorización previa por escrito. **AQL Protección S.A. y ANBER S.A.U.** no aceptarán devoluciones pasados 15 días del suministro. Todas las devoluciones aceptadas previamente deben llegar correctamente documentadas y sin gastos de transporte u otro tipo. A todas las devoluciones se les aplicará un demérito del 20% por manipulación y gastos de reacondicionamiento.





Ctra. N-340 Km 1245,3 Nave B5. Polígono industrial - El Pla - 08750 Molins de Rei - Barcelona (España)

Tel. +34 93 680 03 76 • Fax. +34 93 680 00 96 • mail. [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

[www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com)



**ANBER**

Avda. de las Flores 15 P. Emp. El Molino 28970 Humanes de Madrid. Madrid (España)

Tel. (+34) 916 063 711 • Fax. (+34) 916 909 561 • mail. [ventas@anber.es](mailto:ventas@anber.es)

[www.anber.es](http://www.anber.es)