

LLAVES DE APERTURA, ACCIONAMIENTO Y CIERRE



Llave accionamiento para **Hidrante Columna seca 30 x 30.**



Llave accionamiento para **Hidrante bajo nivel de tierra 25 x 25.**



Llave accionamiento para **Hidrante California 30 x 30.**



Llave apertura **Arqueta** para el **Hidrante Geyser.**

REF: HOH_062021_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

PLANO LLAVE ACCIONAMIENTO PARA COLUMNA SECA



Material: hierro fundido gris GJL 200-EN 1561.

Acabado rojo RAL 3000.

Todas las dimensiones son en mm, tolerancias generales de ± 0.5 .

Tolerancias de casting de ± 3 mm.

Sin bordes afilados.

Peso aproximado: 1.886 Kg.

REF: HOH_062021_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

PLANO LLAVE ACCIONAMIENTO PARA HTE. BAJO NIVEL DE TIERRA



*Acabado rojo RAL 3000.
Todas las dimensiones son en mm.
Tolerancias de ± 5 .*

Nº	Descripción	Cant.	Material	Ref.
01	Mango	1	Acero de carbono	HGHELL010S00
02	Cuadrado de accionamiento	1	Hierro fundido	HGHELL020000
Llave entera				HOHELL000000

REF: HOH_062021_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

PLANO LLAVE ACCIONAMIENTO PARA HIDRANTE CALIFORNIA



Nº	Descripción	Cant.	Material	Ref.
01	Mango	1	Acero de carbono	-
02	Cuadrado de accionamiento	1	Hierro fundido	-
Llave entera				HOH9030C

REF: HOH_062021_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
 Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
 Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

PLANO LLAVE APERTURA ARQUETAPARA HIDRANTE GEYSER



Material: hierro fundido.
Todas las dimensiones son en mm.
Tolerancias generales de ± 0.2 .
Tolerancias de fundición de ± 2 .

Descripción	Ref.
Llave para hidrantes bajo tierra (geyser)	HOHETC61

REF: HOH_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
 Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
 Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es