

# ACCESORIOS INOXIDABLES PARA PRENSAR

## ▪ MATERIALES

Acero inoxidable A-316L EN 14404.  
Juntas tóricas en EPDM.

## ▪ CARACTERÍSTICAS

Normas de fabricación según:  
DVGW GW534-2004.  
UNE-EN-10088, Rosca DIN 2999.  
DVGW GW 541: 2004-10.  
Para tubo: DVGW GW541 UNE-EN-10088.

## ▪ LÍMITES TÉCNICOS

Presión máxima: 16 bar.  
Rango temp. junta EPDM: -20°C a 110°C.

## ▪ UTILIZACIÓN

Junta EPDM: agua sanitaria, calefacción, contra incendios y aire comprimido (libre de aceite).

## INSTALACIÓN

### Obligaciones de instalación:

- El sistema Pressfitting tiene una limitación de presión de 16 bar.
- Aislar las tuberías según las normas.
- Realizar las pruebas de presión según las normas específicas antes de poner en servicio la instalación.
- Evitar el cruce o la conducción paralela con cables eléctricos, los campos magnéticos de estos pueden producir corrientes inducidas en el sistema y estas producir oxidaciones o desgastes irregulares incluso pueden llegar a producir un arco eléctrico con el riesgo de incendio o explosión.

### Consejos de instalación:

- Usar agua con jabón para facilitar la introducción del tubo en el accesorio.
- Marcar con un rotulador indeleble cada una de las prendas realizadas para poder realizar una inspección rápida. Algunas direcciones de obra lo exigen.
- Nunca prensar más de una vez, en caso de error de prensada por la causa que sea, se debe cambiar el accesorio.
- Calcular correctamente las dilataciones e instalar, dilatadores o liras para compensarlas.
- Mantener las distancias de las abrazaderas para garantizar el movimiento de dilatación y contracción.

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

### CURVA 90° HH




| D     | L   | Z   |
|-------|-----|-----|
| 15    | 43  | 23  |
| 18    | 46  | 26  |
| 22    | 53  | 32  |
| 28    | 64  | 41  |
| 35    | 78  | 52  |
| 42    | 90  | 60  |
| 54    | 110 | 75  |
| 76,1  | 157 | 104 |
| 88,9  | 178 | 118 |
| 108,0 | 215 | 140 |
| 139,7 | 314 | 219 |
| 168,3 | 386 | 273 |

### CURVA 90° HM




| D     | L   | H   | Z   |
|-------|-----|-----|-----|
| 15    | 43  | 49  | 23  |
| 18    | 46  | 52  | 26  |
| 22    | 53  | 57  | 32  |
| 28    | 64  | 71  | 41  |
| 35    | 78  | 90  | 52  |
| 42    | 90  | 102 | 60  |
| 54    | 110 | 122 | 75  |
| 76,1  | 157 | 173 | 104 |
| 88,9  | 178 | 199 | 118 |
| 108,0 | 215 | 235 | 140 |
| 139,7 | 314 | 219 | 322 |
| 168,3 | 386 | 273 | 395 |

### CURVA 45° HH



| Ø     | L   | Z   |
|-------|-----|-----|
| 15    | 32  | 12  |
| 18    | 34  | 14  |
| 22    | 38  | 18  |
| 28    | 42  | 22  |
| 35    | 52  | 28  |
| 42    | 60  | 30  |
| 54    | 72  | 37  |
| 76,1  | 102 | 49  |
| 88,9  | 115 | 55  |
| 108,0 | 142 | 67  |
| 139,7 | 203 | 108 |
| 168,3 | 252 | 139 |

### CURVA 45° MH



| D     | L   | H   | Z   |
|-------|-----|-----|-----|
| 15    | 32  | 43  | 12  |
| 18    | 34  | 48  | 14  |
| 22    | 38  | 52  | 18  |
| 28    | 42  | 56  | 22  |
| 35    | 52  | 62  | 28  |
| 42    | 60  | 72  | 30  |
| 54    | 72  | 84  | 37  |
| 76,1  | 102 | 120 | 49  |
| 88,9  | 115 | 134 | 55  |
| 108,0 | 142 | 163 | 67  |
| 139,7 | 203 | 108 | 210 |
| 168,3 | 252 | 139 | 261 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## MANGUITO HH




| D     | L   | Z  |
|-------|-----|----|
| 15    | 48  | 8  |
| 18    | 48  | 8  |
| 22    | 50  | 8  |
| 28    | 54  | 8  |
| 35    | 62  | 10 |
| 42    | 71  | 11 |
| 54    | 83  | 13 |
| 76,1  | 141 | 35 |
| 88,9  | 162 | 42 |
| 108,0 | 194 | 44 |
| 139,7 | 250 | 60 |
| 168,3 | 300 | 74 |

## TE IGUAL HEMBRA



| D     | L   | L1  | L2  | Z1  | Z2  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15    | 66  | 33  | 39  | 13  | 19  |
| 18    | 68  | 34  | 40  | 14  | 20  |
| 22    | 74  | 37  | 44  | 16  | 23  |
| 28    | 84  | 42  | 52  | 19  | 29  |
| 35    | 100 | 53  | 57  | 27  | 30  |
| 42    | 114 | 57  | 65  | 27  | 34  |
| 54    | 138 | 69  | 77  | 34  | 42  |
| 76,1  | 230 | 115 | 111 | 62  | 58  |
| 88,9  | 260 | 130 | 128 | 70  | 68  |
| 108,0 | 310 | 150 | 153 | 78  | 81  |
| 139,7 | 394 | 197 | 222 | 102 | 127 |
| 168,3 | 514 | 257 | 268 | 144 | 155 |

## MANGUITO SIN TOPE



| D     | L   | ES |
|-------|-----|----|
| 15    | 80  | 25 |
| 18    | 80  | 25 |
| 22    | 84  | 25 |
| 28    | 91  | 30 |
| 35    | 102 | 30 |
| 42    | 120 | 40 |
| 54    | 140 | 40 |
| 76,1  | 230 | 60 |
| 88,9  | 260 | 70 |
| 108,0 | 310 | 80 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## REDUCCIÓN MH




| Medida D x D1 | H  | Z  |
|---------------|----|----|
| 18 x 15       | 62 | 42 |
| 22 x 15       | 62 | 42 |
| 22 x 18       | 61 | 40 |
| 28 x 15       | 65 | 43 |
| 28 x 18       | 67 | 47 |
| 28 x 22       | 66 | 45 |
| 35 x 15       | 75 | 55 |
| 35 x 18       | 78 | 58 |
| 35 x 22       | 68 | 47 |
| 35 x 28       | 76 | 53 |

| Medida D x D1 | H   | Z  |
|---------------|-----|----|
| 42 x 15       | 84  | 60 |
| 42 x 18       | 80  | 60 |
| 42 x 22       | 84  | 63 |
| 42 x 28       | 77  | 59 |
| 42 x 35       | 81  | 54 |
| 54 x 15       | 96  | 76 |
| 54 x 18       | 92  | 72 |
| 54 x 22       | 96  | 75 |
| 54 x 28       | 98  | 75 |
| 54 x 35       | 96  | 70 |
| 54 x 42       | 102 | 72 |

| Medida D x D1 | H     | Z     |
|---------------|-------|-------|
| 76,1 x 42     | 142   | 112   |
| 76,1 x 54     | 145   | 110   |
| 88,9 x 54     | 147   | 112   |
| 88,9 x 76,1   | 161   | 108   |
| 108,0 x 54    | 162   | 127   |
| 108,0 x 76,1  | 176   | 123   |
| 108,0 x 88,9  | 203   | 143   |
| 139,7 x 76,1  | 365,5 | 261,5 |
| 139,7 x 88,9  | 380   | 285   |
| 139,7 x 108,0 | 345   | 250   |
| 168,3 x 76,1  | 369   | 256   |
| 168,3 x 88,9  | 380   | 267   |
| 168,3 x 108,0 | 395   | 282   |
| 168,3 x 139,7 | 422   | 309   |

## TE ROSCADA



| Medida           | L   | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|------------------|-----|----|----|----|----|
| 15 x 1/2" x 15   | 66  | 33 | 38 | 13 | 24 |
| 18 x 1/2" x 18   | 68  | 34 | 41 | 14 | 27 |
| 18 x 3/4" x 18   | 68  | 34 | 43 | 14 | 28 |
| 22 x 1/2" x 22   | 74  | 37 | 42 | 16 | 28 |
| 22 x 3/4" x 22   | 74  | 37 | 45 | 16 | 30 |
| 28 x 1/2" x 28   | 84  | 42 | 45 | 19 | 31 |
| 28 x 3/4" x 28   | 84  | 42 | 47 | 19 | 32 |
| 28 x 1" x 28     | 84  | 42 | 52 | 19 | 36 |
| 35 x 1/2" x 35   | 100 | 50 | 49 | 24 | 34 |
| 35 x 3/4" x 35   | 100 | 50 | 51 | 24 | 36 |
| 35 x 1" x 35     | 100 | 50 | 56 | 24 | 40 |
| 35 x 1 1/4" x 35 | 100 | 50 | 57 | 24 | 37 |
| 42 x 1/2" x 42   | 114 | 57 | 53 | 27 | 39 |
| 42 x 3/4" x 42   | 114 | 57 | 54 | 27 | 39 |
| 42 x 1" x 42     | 114 | 57 | 59 | 27 | 43 |
| 42 x 1 1/2" x 42 | 114 | 57 | 60 | 27 | 40 |

| Medida               | L   | L1  | L2  | Z1  | Z2  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 54 x 1/2" x 54       | 138 | 69  | 58  | 34  | 44  |
| 54 x 3/4" x 54       | 138 | 69  | 60  | 34  | 45  |
| 54 x 1" x 54         | 138 | 69  | 65  | 34  | 49  |
| 54 x 2" x 54         | 138 | 69  | 78  | 34  | 54  |
| 76,1 x 3/4" x 76,1   | 230 | 115 | 70  | 62  | 55  |
| 76,1 x 1" x 76,1     | 216 | 108 | 79  | 53  | 56  |
| 76,1 x 2" x 76,1     | 230 | 115 | 88  | 62  | 64  |
| 88,9 x 3/4" x 88,9   | 260 | 130 | 77  | 70  | 62  |
| 88,9 x 2" x 88,9     | 260 | 130 | 96  | 70  | 71  |
| 108,0 x 3/4" x 108,0 | 310 | 155 | 86  | 80  | 71  |
| 108,0 x 2" x 108,0   | 310 | 155 | 105 | 80  | 79  |
| 139,7 x 1" x 139,7   | 394 | 197 | 107 | 102 | 88  |
| 139,7 x 2" x 139,7   | 394 | 197 | 130 | 102 | 171 |
| 168,3 x 1" x 168,3   | 514 | 257 | 120 | 144 | 238 |
| 168,3 x 2" x 168,3   | 514 | 257 | 143 | 144 | 231 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REV0


### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

### ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## TE REDUCIDA




| Medida               | L   | L1  | L2  | Z1 | Z2 |
|----------------------|-----|-----|-----|----|----|
| 18 x 15 x 18         | 68  | 34  | 40  | 14 | 20 |
| 22 x 15 x 22         | 74  | 37  | 42  | 16 | 22 |
| 22 x 18 x 22         | 74  | 37  | 43  | 16 | 22 |
| 22 x 28 x 22         | 74  | 37  | 49  | 16 | 24 |
| 28 x 15 x 28         | 84  | 42  | 45  | 19 | 25 |
| 28 x 18 x 28         | 84  | 42  | 46  | 19 | 25 |
| 28 x 22 x 28         | 84  | 42  | 47  | 19 | 26 |
| 35 x 15 x 35         | 100 | 50  | 49  | 24 | 29 |
| 35 x 18 x 35         | 100 | 50  | 50  | 24 | 29 |
| 35 x 22 x 35         | 100 | 50  | 51  | 24 | 30 |
| 35 x 28 x 35         | 100 | 50  | 56  | 24 | 33 |
| 42 x 15 x 42         | 114 | 57  | 53  | 27 | 33 |
| 42 x 18 x 42         | 114 | 57  | 53  | 27 | 33 |
| 42 x 22 x 42         | 114 | 57  | 55  | 27 | 34 |
| 42 x 28 x 42         | 114 | 57  | 60  | 27 | 37 |
| 42 x 35 x 42         | 114 | 57  | 61  | 27 | 34 |
| 54 x 15 x 54         | 138 | 69  | 59  | 34 | 39 |
| 54 x 18 x 54         | 138 | 69  | 59  | 34 | 39 |
| 54 x 22 x 54         | 138 | 69  | 61  | 34 | 40 |
| 54 x 28 x 54         | 138 | 69  | 66  | 34 | 43 |
| 54 x 35 x 54         | 138 | 69  | 67  | 34 | 40 |
| 54 x 42 x 54         | 138 | 69  | 71  | 34 | 38 |
| 76,1 x 22 x 76,1     | 230 | 115 | 71  | 62 | 50 |
| 76,1 x 28 x 76,1     | 230 | 115 | 76  | 62 | 53 |
| 76,1 x 35 x 76,1     | 230 | 115 | 77  | 62 | 50 |
| 76,1 x 42 x 76,1     | 230 | 115 | 81  | 62 | 48 |
| 76,1 x 54 x 76,1     | 230 | 115 | 87  | 62 | 53 |
| 88,9 x 22 x 88,9     | 260 | 130 | 78  | 70 | 58 |
| 88,9 x 28 x 88,9     | 260 | 130 | 83  | 70 | 61 |
| 88,9 x 35 x 88,9     | 260 | 130 | 84  | 70 | 58 |
| 88,9 x 42 x 88,9     | 260 | 130 | 87  | 70 | 58 |
| 88,9 x 54 x 88,9     | 260 | 130 | 94  | 70 | 63 |
| 88,9 x 76,1 x 88,9   | 260 | 130 | 118 | 70 | 69 |
| 108,0 x 22 x 108,0   | 310 | 155 | 87  | 77 | 73 |
| 108,0 x 28 x 108,0   | 310 | 155 | 92  | 80 | 76 |
| 108,0 x 35 x 108,0   | 310 | 155 | 93  | 80 | 69 |
| 108,0 x 42 x 108,0   | 310 | 155 | 97  | 80 | 67 |
| 108,0 x 54 x 108,0   | 310 | 155 | 103 | 80 | 71 |
| 108,0 x 76,1 x 108,0 | 310 | 155 | 127 | 80 | 77 |
| 108,0 x 88,9 x 108,0 | 310 | 155 | 137 | 80 | 80 |

## RACOR 3 PIEZAS



| Medida | L   |
|--------|-----|
| 15     | 89  |
| 18     | 92  |
| 22     | 99  |
| 28     | 112 |
| 35     | 119 |
| 42     | 128 |
| 54     | 141 |

## RACOR 3 PIEZAS MACHO



| Medida      | L   | Z    | Ø HEXAGONAL |
|-------------|-----|------|-------------|
| 15 x 1/2"   | 77  | 56   | 30          |
| 15 x 3/4"   | 80  | -    | -           |
| 18 x 1/2"   | 77  | 56   | 30          |
| 18 x 3/4"   | 66  | -    | -           |
| 22 x 1/2"   | 67  | -    | -           |
| 22 x 3/4"   | 81  | 59   | 36          |
| 22 x 1"     | 73  | -    | -           |
| 28 x 1"     | 90  | 67   | 46          |
| 35 x 1 1/4" | 101 | 74   | 52          |
| 42 x 1 1/2" | 102 | 71,5 | 64          |
| 54 x 2"     | 111 | 77   | 81          |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

### ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## RACOR 3 PIEZAS HEMBRA



| Medida      | L   | Z    | Ø HEXAGONAL |
|-------------|-----|------|-------------|
| 15 x 1/2"   | 71  | 50   | 30          |
| 15 x 3/4"   | 76  | -    | -           |
| 18 x 1/2"   | 72  | 51   | 30          |
| 18 x 3/4"   | -   | -    | -           |
| 22 x 3/4"   | 76  | 54   | 36          |
| 22 x 1"     | -   | -    | -           |
| 28 x 1"     | 83  | 60   | 46          |
| 35 x 1 1/4" | 93  | 66   | 52          |
| 42 x 1 1/2" | 93  | 62,5 | 64          |
| 54 x 2"     | 111 | 77   | 81          |

## RACOR 2 PIEZAS CON JUNTA PLANA



| Medida        | L    | Z  | Ø HEXAGONAL |
|---------------|------|----|-------------|
| 15 x 1/2"     | 52   | 20 | 27          |
| 15 x 3/4"     | 50   | 20 | 30          |
| 18 x 1/2"     | 54   | 20 | 27          |
| 18 x 3/4"     | 50   | 20 | 30          |
| 22 x 3/4"     | 48   | 21 | 30          |
| 22 x 1"       | 52   | 21 | 36          |
| 28 x 1"       | 51,5 | 23 | 36          |
| 28 x 1 1/4"   | 57   | 23 | 46          |
| 35 x 1 1/4"   | 57,5 | 26 | 46          |
| 35 x 1 1/2"   | 63   | 26 | 52          |
| 42 x 1 1/2"   | 63,5 | 30 | 52          |
| 42 x 2"       | 68   | 30 | 64          |
| 54 x 2"       | 72   | 35 | 64          |
| 54 x 2 1/2"   | 77   | 35 | 81          |
| 76,1 x 2 1/2" | 141  | 35 | 82,5        |

## RACOR 2 PIEZAS CON CUELLO



| Medida        | L    | Z  | Ø HEXAGONAL |
|---------------|------|----|-------------|
| 15 x 1/2"     | 50   | 20 | 24          |
| 15 x 3/4"     | 19   | -  | -           |
| 18 x 1/2"     | 50   | 20 | 24          |
| 18 x 3/4"     | 50   | 20 | 29          |
| 22 x 3/4"     | 53   | 21 | 29          |
| 22 x 1"       | 21,5 | -  | -           |
| 28 x 1"       | 59   | 23 | 36          |
| 28 x 1 1/4"   | 28   | -  | -           |
| 35 x 1 1/4"   | 63   | 26 | 45          |
| 42 x 1 1/2"   | 70   | 30 | 52          |
| 54 x 2"       | 80   | 35 | 64          |
| 76,1 x 2 1/2" | -    | -  | -           |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## UNIÓN MACHO




| D x R         | L   | Z  |
|---------------|-----|----|
| 15 x 3/8"     | 53  | 33 |
| 15 x 1/2"     | 54  | 35 |
| 15 x 3/4"     | 58  | 37 |
| 18 x 1/2"     | 55  | 35 |
| 18 x 3/4"     | 59  | 39 |
| 22 x 1/2"     | 56  | 35 |
| 22 x 3/4"     | 60  | 39 |
| 22 x 1"       | 63  | 42 |
| 28 x 1/2"     | 46  | -  |
| 28 x 3/4"     | 66  | 43 |
| 28 x 1"       | 68  | 45 |
| 28 x 1 1/4"   | 70  | 47 |
| 35 x 1"       | 69  | 43 |
| 35 x 1 1/4"   | 71  | 44 |
| 35 x 1 1/2"   | 71  | 44 |
| 42 x 1 1/4"   | 75  | 46 |
| 42 x 1 1/2"   | 75  | 46 |
| 54 x 1 1/2"   | 84  | 49 |
| 54 x 2"       | 90  | 55 |
| 76,1 x 2 1/2" | 120 | 62 |
| 88,9 x 3"     | 133 | 70 |
| 108,0 x 4"    | 163 | -  |

## UNIÓN HEMBRA



| D x Rp        | L   | Z  |
|---------------|-----|----|
| 15 x 3/8"     | 53  | 33 |
| 15 x 1/2"     | 55  | 20 |
| 15 x 3/4"     | 59  | 21 |
| 18 x 1/2"     | 60  | 24 |
| 18 x 3/4"     | 60  | 26 |
| 22 x 1/2"     | 58  | 24 |
| 22 x 3/4"     | 61  | 25 |
| 22 x 1"       | 66  | 26 |
| 28 x 1/2"     | 42  | -  |
| 28 x 3/4"     | 64  | 26 |
| 28 x 1"       | 70  | 28 |
| 28 x 1 1/4"   | 71  | 26 |
| 35 x 1/2"     | 52  | -  |
| 35 x 1"       | 66  | 20 |
| 35 x 1 1/4"   | 72  | 25 |
| 35 x 1 1/2"   | 72  | 25 |
| 42 x 1 1/4"   | 70  | 20 |
| 42 x 1 1/2"   | 76  | 26 |
| 54 x 1 1/2"   | 76  | 21 |
| 54 x 2"       | 94  | 34 |
| 76,1 x 2 1/2" | 117 | 38 |

## CURVA DESVIACIÓN CISNE



| Medida | A   | B   | C  | E  | R  |
|--------|-----|-----|----|----|----|
| 15     | 140 | 70  | 30 | 30 | 35 |
| 18     | 140 | 80  | 35 | 50 | 40 |
| 22     | 140 | 80  | 35 | 50 | 40 |
| 28     | 150 | 102 | 40 | 60 | 51 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## CODO 90° HEMBRA ESCUADRA




| Medida      | Rp     | H  | H1 | L  | Z  |
|-------------|--------|----|----|----|----|
| 15 x 1/2"   | 1/2"   | 37 | 12 | 55 | 35 |
| 15 x 3/4"   | 3/4"   | 37 | 14 | 58 | 37 |
| 18 x 1/2"   | 1/2"   | 39 | 12 | 58 | 37 |
| 18 x 3/4"   | 3/4"   | 39 | 14 | 60 | 37 |
| 22 x 1/2"   | 1/2"   | 33 | 15 | 37 | 16 |
| 22 x 3/4"   | 3/4"   | 46 | 14 | 61 | 39 |
| 28 x 1/2"   | 1/2"   | 33 | 15 | 39 | 16 |
| 28 x 1"     | 1"     | 54 | 19 | 68 | 45 |
| 35 x 1 1/4" | 1 1/4" | 63 | 22 | 76 | 50 |
| 42 x 1 1/2" | 1 1/2" | 51 | 21 | 80 | 50 |
| 54 x 2"     | 2"     | 66 | 26 | 92 | 57 |

## CODO 90° MACHO ESCUADRA




| Medida      | R      | L  | H  | Z  |
|-------------|--------|----|----|----|
| 15 x 1/2"   | 1/2"   | 55 | 37 | 35 |
| 18 x 1/2"   | 1/2"   | 58 | 39 | 37 |
| 18 x 3/4"   | 3/4"   | 57 | 42 | 37 |
| 22 x 1/2"   | 1/2"   | 37 | 41 | 16 |
| 22 x 3/4"   | 3/4"   | 61 | 46 | 39 |
| 28 x 3/4"   | 3/4"   | 45 | 44 | 22 |
| 28 x 1"     | 1"     | 68 | 54 | 45 |
| 35 x 1 1/4" | 1 1/4" | 76 | 63 | 50 |
| 42 x 1 1/2" | 1 1/2" | 83 | 67 | 54 |
| 54 x 2"     | 2"     | 94 | 77 | 59 |

## BRIDA ADAPTADOR



| Medida | D   | K   | B  | H   | Z    | D2 | N |
|--------|-----|-----|----|-----|------|----|---|
| 15     | 95  | 65  | 11 | 43  | 23   | 14 | 4 |
| 18     | 95  | 65  | 11 | 44  | 23   | 14 | 4 |
| 22     | 105 | 75  | 12 | 48  | 26   | 14 | 4 |
| 28     | 115 | 85  | 14 | 55  | 31   | 14 | 4 |
| 35     | 140 | 100 | 15 | 63  | 36   | 18 | 4 |
| 42     | 150 | 110 | 16 | 72  | 40   | 18 | 4 |
| 54     | 165 | 125 | 18 | 84  | 49   | 18 | 4 |
| 76,1   | 185 | 145 | 18 | 133 | 76   | 18 | 4 |
| 88,9   | 200 | 160 | 20 | 149 | 88   | 18 | 8 |
| 108,0  | 220 | 180 | 20 | 174 | 98   | 18 | 8 |
| 139,7  | 250 | 210 | 22 | 180 | 85   | 18 | 8 |
| 168,3  | 285 | 240 | 22 | 212 | 91,5 | 22 | 8 |

## COMPENSADOR DE DILATACIÓN



| Medida | L   | ΔL | Z   | A  |
|--------|-----|----|-----|----|
| 15     | 139 | 16 | 71  | 22 |
| 18     | 143 | 18 | 74  | 27 |
| 22     | 139 | 20 | 68  | 34 |
| 28     | 150 | 22 | 73  | 41 |
| 35     | 177 | 26 | 90  | 51 |
| 42     | 202 | 32 | 107 | 61 |
| 54     | 221 | 36 | 113 | 71 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO

AQL PROTECCION


Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)




## COMPENSADOR DE DILATACIÓN EMBRIDADO




| Medida | Carrera |    |       | L   | D1   | Nº tal. |
|--------|---------|----|-------|-----|------|---------|
|        | +       | -  | total |     |      |         |
| DN65   | 20      | 20 | 40    | 185 | 70,3 | 8       |
| DN80   | 25      | 25 | 50    | 220 | 82,5 | 8       |
| DN100  | 25      | 25 | 50    | 220 | 107  | 8       |

## CODO PLACA UNA PIEZA




| Medida    | L1 | L2 | L3 | L4 | Z1 | Z2 | D2 | X  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 x 1/2" | 50 | 30 | 43 | 13 | 30 | 15 | 5  | 34 |
| 18 x 1/2" | 51 | 30 | 43 | 13 | 30 | 15 | 5  | 34 |
| 22 x 3/4" | 55 | 34 | 51 | 17 | 34 | 16 | 6  | 40 |
| 28 x 1"   | 52 | 39 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

## CURVA RACOR LOCO 2 PIEZAS




| Medida    | A    | B  | C  |
|-----------|------|----|----|
| 15 x 1/2" | 16,5 | 45 | 28 |
| 18 x 1/2" | 19   | 51 | 32 |

## TAPÓN HEMBRA



| Ø     | L   |
|-------|-----|
| 15    | 34  |
| 18    | 35  |
| 22    | 39  |
| 28    | 48  |
| 35    | 51  |
| 42    | 59  |
| 54    | 67  |
| 76,1  | 94  |
| 88,9  | 103 |
| 108,0 | 124 |
| 139,7 | 162 |
| 168,3 | 199 |

## CURVA RACOR LOCO 2 PIEZAS CON JUNTA PLANA



| Medida    | A    | B    | C  |
|-----------|------|------|----|
| 15 x 1/2" | 16,5 | 45   | 28 |
| 18 x 1/2" | 19   | 51   | 32 |
| 18 x 3/4" | 19   | 54,5 | 32 |
| 22 x 3/4" | 22   | 67,5 | 38 |
| 22 x 1"   | 22   | 72,5 | 38 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## CURVA DE AJUSTE 15°




| Medida | A   | B   | C  |
|--------|-----|-----|----|
| 28     | 67  | 134 | 48 |
| 35     | 78  | 222 | 53 |
| 42     | 121 | 280 | 59 |
| 54     | 140 | 337 | 67 |

## CURVA DE AJUSTE 30°




| Medida | A   | B   | C  |
|--------|-----|-----|----|
| 28     | 70  | 130 | 54 |
| 35     | 86  | 214 | 60 |
| 42     | 135 | 265 | 69 |
| 54     | 136 | 326 | 79 |

## CURVA DE AJUSTE 60°




| Medida | A   | B   | C   |
|--------|-----|-----|-----|
| 28     | 80  | 125 | 66  |
| 35     | 105 | 190 | 77  |
| 42     | 150 | 250 | 90  |
| 54     | 165 | 306 | 107 |

## CURVA DE AJUSTE 90°



| Medida | A   | B   |
|--------|-----|-----|
| 15     | 75  | 122 |
| 18     | 74  | 120 |
| 22     | 77  | 120 |
| 28     | 102 | 120 |
| 35     | 130 | 200 |
| 42     | 185 | 250 |
| 54     | 207 | 300 |

## CURVA DESVIACIÓN HM



| Medida | A    | B  | C  |
|--------|------|----|----|
| 15     | 15,5 | 43 | 28 |
| 18     | 18   | 51 | 32 |
| 22     | 19,5 | 43 | 38 |
| 28     | 206  | 36 | 73 |

La medida 28 tiene extremos HH.

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER


Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## JUNTA VITON VERDE



| D     | S  |
|-------|----|
| 15    | 3  |
| 18    | 3  |
| 22    | 4  |
| 28    | 4  |
| 35    | 4  |
| 42    | 5  |
| 54    | 5  |
| 76,1  | 7  |
| 88,9  | 8  |
| 108,0 | 10 |
| 139,7 | 10 |
| 168,3 | 10 |

## JUNTA EPDM



| D     | S  |
|-------|----|
| 15    | 3  |
| 18    | 3  |
| 22    | 4  |
| 28    | 4  |
| 35    | 4  |
| 42    | 5  |
| 54    | 5  |
| 76,1  | 7  |
| 88,9  | 8  |
| 108,0 | 10 |
| 139,7 | 10 |
| 168,3 | 10 |

REF: CIACCINOX\_032023\_REVO

### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
 Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

### ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
 Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)